




OPEL Agila II 2012 A

Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner i mm	
Lengde	3740
Bredde med utfelte sidespeil	1932
Bredde med innfelte sidespeil	1680
Høyde, kjøreklar stand	1590
Akselavstand	2360
Sporvidde, foran	1470
Sporvidde, bak	1480
Svingradius i meter	
Vegg till vegg	10,0
Fortauskant til fortauskant	9,6
Bagasjeromsdimensjoner i mm	
Gulvlengde til bakseterygg	610
Gulvlengde med nedfelt bakseterygg	1250
Bredde mellom hjulkasser	1004
Innlastingshøyde	707
Åpningshøyde	886
Bagasjeromsvolum i liter ihht, ECIE målemetode	
Volum under "hattehylle/rullegardin", alle seter oppfelt	225
Med nedfelt baksete, volum frem til forseteryggens øvre kant	660
Med nedfelt baksete, volum opp til taket	1050

Agila Tekniske spesifikasjoner



Vekt i kg	Motor	
Egenvekt uten fører (70/156/ECC)	1,0 68hk ecoFlex	975
	1,2 94hk start/stopp	990
	1,2 94hk Aut	1040
Tillatt totalvekt	1,0 68hk ecoFlex	1485
	1,2 94hk start/stopp	1485
	1,2 94hk Aut	1485
Tillatt nyttelast	1,0 68hk ecoFlex	435
	1,2 94hk start/stopp	420
	1,2 94hk Aut	370

Ytelse & drivstofforbruk i liter (1999/100/EG)

5-trinns manuell	Toppfart i km/t	Akselerasjon 0-100 km/t i sekunder	Bykjøring	Landevei	Kombinert	CO2-utslipp i g/km
1,0 68hk	160	14,7	5,6	4,3	4,8	109
1,2 94hk start/stopp	175	12,0	5,9	4,5	5,0	116
4-trinns automat						
1,2 94hk Aut	170	14,0	7,0	5,0	5,7	133

Agila	1,0 68hk	1,2 94hk start/stopp	1,2 94hk Aut			
Tekniske spesifikasjoner						
Utslippsklasse	EURO 5	EURO 5	EURO 5			
Anbefalt drivstoff	Blyfri 95	Blyfri 95	Blyfri 95			
Antall sylindere	3	4	4			
Boring i mm	73,0	73,0	73,0			
Slaglengde i mm	79,4	74,2	74,2			
Slagvolum i cm ³	996	1242	1242			
Maks. effekt i kW (hk)	50(68)	69(94)	69(94)			
Maks. effekt o/min	6000	6000	6000			
Maks. dreiemoment i Nm	90	118	118			
Maks dreiemoment o/min	4800	4800	4800			
Kompresjonsforhold	11,0:1	11,0:1	11,0:1			
Tillatt tilhengervekt, kg						
Uten brems	0	200	200			
Bremset i 12% stigning	0	200	200			